

**COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE**  
19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE  
FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 30.06.2022

FAX N° :

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (06) including this page

**OBJET: CONSULTATION N° PP 22-378**

**Confection circuit rigide 1''-3000 PSI avec chassis selon plan et cahier de charge**

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour les travaux suivants:

**Confection circuit rigide 1''-3000 PSI avec chassis selon plan et cahier de charge en ANNEXE01.**  
A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

**PROCEDURE DE SOUMISSION :**

Les offres doivent parvenir à la CTF :

**1- Par plis fermés :**

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

**A/ L'enveloppe externe doit :**

**\* être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

**\* Porter uniquement :**

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 22-378),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

**\* Contenir :**

**Une autre enveloppe interne cachetée**

**B/ L'enveloppe interne doit :**

**\* porter :**

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

**\* contenir à l'exclusion de tout autre document :**

- Le texte de la consultation & annexes signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 2) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

**2- Par e-mail :**

A l'adresse suivante : [closed.bids@ctf.com.tn](mailto:closed.bids@ctf.com.tn)

**Votre mail doit :**

**\* Porter:**

La référence de la consultation (PP22-378)

**\* Contenir:**

- Le texte de la consultation & annexes, dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 2) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le  
15 JUIL. 2022 à 10h00

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

**Méthodologie d'évaluation :**

Les offres financières seront classés du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

**Conditions particulières**

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :  
\* 30 jours pour les deux lots et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Lieu de livraison : Base logistique CTF – Sidi Salah Sfax
- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS  
C.T.F.

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

## CIRCUIT RIGIDES 1 " 3000 PSI

### Etendue des travaux

Confection circuit 1''x 3000 PSI de longueur 9m, avec châssis de transport selon schéma

- 12 Pipe 1''x3000PSI longueur 9 m en construction soudés
  - 01 Pipe 2'' x 200 PSI longueur 9 m filetés de deux extrémités
  - Surface supérieure (8500 x 1200) couverte par des panneaux fixe en caillebotis électro-forgé bordé cranté de sécurité N100 x30 Galvanisé à chaud, barre portante 30x5 entretoise rond. cranté dia :5mm, panneaux de 3Mt x 1 Mt
  - Embout des pipe filetés NPT de 02 extrémités et montage de connexion Hammer union 1'' Fig 602 M/F sur chaque pipe
  - Identification des chaque pipe 1 par son N des Série de (01 – 12) de deux extrémités (plaque en plexiglas blanc, de dimension 10x30 mm)
  - Intersection entre Pipe HP et UPN doit être protégé par guide 1''1/4 longueur min 50mm
  - Bac de rétention avec trous de purge de 02 extrémités largeur 1,2 m x 0.5m hauteur 5 cm
  - Porte avec 02 charrière et poignet pour chaque bac de rétention
  - Guidage fourche en tôle plié de 6 mm dimension interne 120 x 300 mm
  - Support inferieur en IPE 120
  - Inspection par radiographie de circuit HP
  - Inspection de mesure d'épaisseur pour pipe HP : soit 03 valeur par mètre linéaire pour chaque pipe
  - Test de pression 4500 PSI
- Inspection MPI, zone critique de châssis
- Sablage et peinture :
- Sablage SA 2.5
- Peinture par système anticorrosion certifié ACQPA
- Couche primaire
- Couche intermédiaire
- Coude de finition
- Couleur Rouge Ral 3020 : Pipe HP
- Couleur Noir ; Châssis
- Plaque signalétique ; Pression de service, N des séries des pipes , Poids , date de fabrication

### Documents à Fournir à la livraison de matériel




- Procédure de soudage
- Qualification des soudeurs
- Qualification des inspecteurs
- Rapport d'inspection Visuel
- Rapport d'inspection par radiographie
- Rapport et certificat de test de pression
- Rapport d'inspection MPI
- Rapport de traitement de surface avec certificats des produits de peinture
- COC de circuit déclarant la conformité de circuit pour SWP 3000 PSI , date de fabrication

A Charge CTF


Pipe 1'' XXH longueur 6m à charge CTF avec COC  
12 Hammer union M/F 1'' FIG 602

A charge de Prestataire


- Tous les consommables et matériels pour réalisation des travaux
- Livraison à la base CTF Sidi-Salah Sfax



DÉTAIL D  
ECHELLE 1 : 10



DÉTAIL F  
ECHELLE 1 : 10



SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE:		FINITION:		CASSER LES ANGLES VFS		NE PAS CHANGER L'ECHELLE		REVISION	
TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES:									
AUTEUR	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE:					
VERIF.				circuit 1" 3000PSI					
APPR.				MATERIAU: A106		No. DE PLAN: A4			
FAB.									
QUAL.									
				MASSE:		ECHELLE: 1 SUR 1			

# ANNEXE 2

## BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
<i>Confection circuit rigide 1"-3000 PSI avec chassis selon plan et cahier de charge en ANNEXE01</i>	01		
TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

*Prestataire :*

*Non et prénom du signataire :*

*Fonction du signataire :*

*Signature :*

*Date :*