

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

FAX REF :

DATE : 17/10/2024

CONTACT: DAM

TO :

ATT : SCE COMMERCIAL

FAX N ° : Via mail

COPY :

Page (01) of (05) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 24-387

Maintenance & Certification des lignes rigides de commande BOP

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation **pour Maintenance et Certification des lignes rigides de commande BOP** selon descriptif technique en ANNEXE I.

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 24-387),
- la mention " NE PAS OUVRIR"

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE"
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation & ANNEXE I signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP24-387)

* Contenir:

-Le texte de la consultation & ANNEXE I signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais de préférence pas plus tard que le 28/10/2024.

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser 15 jours ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.

-Lieu de livraison : au parc Sohattram sis route de Gabes Km10.

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS,

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



ANNEXE I

Maintenance et Certification des lignes rigides de commande BOP

- Description du Matériel
 - 36 tubes Rigide 1'' pression de service 3000 PSI de longueur 6 m filetés de deux extrémités
 - 03 tubes 2'' x 200 PSI de longueur 6 m filetés de deux extrémités
 - Ces tubes sont répartis sur trois châssis couverts de caillebotis

- Etendue des travaux
 - Maintenance et réparation
 - Tubes Rigides :
 - Inspection visuelle
 - Mesure des épaisseurs (minimum 03 valeurs par mètre linéaire)
 - Remplacement des conduites endommagé et raccords union (Matériel à charge CTF)
 - Test de pression à 4500 PSI
 - Sablage SA2.5 et application d'un système antirouille certifié. Couleur de finition Rouge incendie RAL 3020.
 - Identification de chaque tube par un N des Série dans les deux extrémités, lisible d'une distance de 01 mètre et permanant dans environnement agressif.

 - Châssis :
 - Réparation et dressage
 - Confection et soudure sur chaque support des tubes 1'' un tube de guidage de diamètre 1'' ¼ et de longueur minimal 50mm
 - Inspection MPI des soudures
 - Sablage SA2.5 et application d'un système antirouille certifié. Couleur de finition noir.
 - Confection et fixation sur chaque châssis une plaque signalétique pressants la pression de service des conduite, N° des séries des tubes, Poids total du cassis avec tubes, date de rénovation.

- Documents à Fournir à la livraison de matériel
 - Rapport et certificat de test de pression
 - Rapport d'inspection MPI
 - Rapport d'inspection Visuel par bureau de contrôle agréé
 - Rapport de mesure d'épaisseur
 - Qualification des inspecteurs conformément à la réglementation Tunisienne
 - Rapport de traitement de surface

- Certificats des produits de peinture
- Certificat de conformité des conduites en précisant les N° de série, pression de service et date de certification
- A Charge de CTF
- Tubes 1'' XXH longueur 6m
- Hammer union M/F 1'' FIG 602
- Transport du matériel chez le prestataire
- A charge du Prestataire
- Tous les consommables et matériels pour réalisation des travaux
- Livraison du matériel au parc Sohatram Sis route de Gabes Km 10

NB :

* Pour éventuel visite ce matériel est accessible au parc Sohatram sis route de Gabes Km10.

* Pour plus d'information contacter Mr : **Elaidi ELATIG**

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

| DESIGNATION | QTE | PRIX FOREAITAIRE HTVA |
|---|-----|--------------------------|
| <i>Maintenance et Certification des lignes rigides de commande BOP selon descriptif technique en ANNEXE I</i> | 01 | |
| PRIX TOTAL HTVA | | |

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :