COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE
FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F TO
FAX REF : ATT : SCE COMMERCIAL
DATE : 17-07-2023 FAX N° :
CONTACT: DC Y/REF :
Page (01) of (08) including this page COPY :

OBJET : CONSULTATION N° PP 23/440

Acquisition des imprimantes & des cartouches

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des items suivant :

ITEM	DESIGNATION	REFERENCE	QTE
1	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR	LASER- COULEUR	1 UN
2	IMPRIMANTE MATRICIELLE	IMP-MATRICIELLE	1 UN
3	IMPRIMANTE MONOCHROME	IMP-LAZER	2 UN
4	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR	LASER- COULEUR	7 UN
5	CARTOUCHE LEXMARK MS410 NOIRE	CART-LEX-MS410-NOIR	10 UN
6	CARTOUCHE DE TONER TK 1150 POUR IMPRIMANTE KYOCERA ECOSYS P2235dn	CART-TONER-KY-P2235DN	6 UN
7	Cartouche jet d'encre Epson T9441 noir / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9441	1 UN
8	Cartouche jet d'encre Epson T9442 cyan / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9442	1 UN
9	Cartouche jet d'encre Epson T9443 magenta / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9443	1 UN
10	Cartouche jet d'encre Epson T9444 yellow / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9444	1 UN
11	Cartouche jet d'encre Epson T9451 noir XL / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9451	2 UN
12	Cartouche jet d'encre Epson T9452 cyan XL / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9452	2 UN
13	Cartouche jet d'encre Epson T9453 magenta XL / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9453	2 UN
14	Cartouche jet d'encre Epson T9454 yellow XL / imprimante EPSON WorkForce Pro WF-C5210DW	ENC-T-9454	2 UN
15	Ruban d'impression/imp. Epson.LQ590	RUBAN IMP.LQ590	2 UN

16	Ruban / imprimante matricielle TALLY DASCOM 1430	RUBAN IMP.T.DAS.1430	1 UN
17	Bouteille d'encre Epson 103 yellow /EPSON L3110	ENC-Y-L3110	2 UN
18	Bouteille d'encre Epson 103 magenta/EPSON L3110	ENC-M-L3110	2 UN
19	Bouteille d'encre Epson 103 cyan/imp. EPSON L3110	ENC-C-L3110	2UN
20	Bouteille D'encre EPSON T6641 Noir	-	6 BT
21	Bouteille D'encre EPSON T6642 Cyan2	ENC-T6642-CYAN	7 BT
22	Bouteille D'encre EPSON T6643 Magenta	ENC-T6643-MAGENTA	6 BT
23	Bouteille D'encre EPSON T6644-Jaune	ENC-T6644-JAUNE	6 BT
Et ce conformément aux spécifications techniques ci jointes.			

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **TTC** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 –2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 23-440),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : **closed.bids@ctf.com.tn**

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP23-440)

* Contenir:

- Le texte de la consultation, dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

28-07-2023 à 10h (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

-De préférence le délai de livraison est de 05 jours à partir de la date de réception de notre bon de commande.

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ITEM 01

Imprimante Jet d'encre Couleur multifonction 3 en 1		Quantité : 01
Caractéristique	Valeurs de référence (exigences minimales)	Valeurs proposés
Marque/ Modèle/ Référence	A préciser	
Type	Multifonction à réservoir intégré	Oui
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Impression A4 couleur ✓ Scanner A4 ✓ Photocopie 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Oui 	
Ecran tactile	Oui	
Connecteurs	USB (avec câble USB fourni), Ethernet, Wifi, Wifi Direct	
Impression		
Technologie d'impression	Jet d'encre couleur Pigmenté	
Vitesse d'impression monochrome	>=33 ppm	
Vitesse d'impression couleur	>=20 ppm	
Type de papier prise en charge	A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppe), DL (Enveloppe), n° 10 (Enveloppe), Lettre, 10x15 cm, 13x18 cm, 16: 9, définis par l'utilisateur	
Résolution d'impression	4.800*1.200 ppp	
Impression Recto/Verso	Automatique	
Bac d'alimentation papier	Bac de sortie : 30 feuilles, bac à papier 250 feuilles standard, 250 feuilles maximum, 20feuilles photo	
Numérisation		
Format	A 4	
Format fichier de numérisation	BMP, JPEG, TIFF, PDF	
Vitesse de numérisation	Recto (A4 noir) : 300 DPI 1,5 msec/ligne –recto (couleur A4) : 300 DPI 7ms/ligne	
Résolution de numérisation	1.200 DPI * 2.400 DPI	
Systèmes d'exploitation compatible	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), WindowsServer 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2or later	
Fourniture	Livrée avec un kit complet bouteilles d'encre d'origine	
Garantie	12 mois, reprise et retour, pièces et main-d'œuvre	

ITEM 02

Imprimante Matricielle		Quantité : 01
Caractéristique	Valeurs de référence (exigences minimales)	Valeur proposée
Marque / Modèle / Référence	A préciser	
Technologie		
Type d'impression	Matricielle	
Nombre d'aiguille	24 aiguilles	
Colonnes imprimables	80 colonnes	
Impression		
Vitesse d'impression	Brouillon ultra rapide : 10 cpi : 300 car./sec 12 cpi : 360 car./sec Draft : 10 cpi : 225 car./sec	
Perforations	4 plus un original	
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)	
Gestion du papier		
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant	
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux	
Ruban	Oui fourni	
Rendement	2000000 Caractères Noir Draft	
Informations générales		
Temps moyen entre défaillance	10.000 Heures	
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille	
Interface de connectivité	Parallèle bidirectionnelle, USB 2.0	
Niveau de bruit en fonctionnement	<=57 db(A)	
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows 10 (64bits) Windows 7 (32/64 bits) / (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 /Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64 bits)	
Mémoire incluse	>=32 Kb	
Garantie	12 mois retour, pièces et main d'œuvre	

ITEM 03

Imprimante Jet d'encre monochrome monofonction		Quantité : 02
Caractéristique	Valeurs de référence (exigences minimales)	Valeurs proposés
Marque/ Modèle/ Référence	A préciser	
Type	Monofonction monochrome à réservoir intégré	
✓ Impression A4	Oui	
Interface	USB (avec câble USB fourni)	
Impression		
Technologie d'impression	Jet d'encre	
Vitesse d'impression monochrome	Jusqu'à 20 ppm	
Type de papier prise en charge	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, N° 10 (enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Letter	
Résolution d'impression	1.200*2.400 DPI (ppp)	
Impression Recto/Verso	Automatique	
Bac d'alimentation papier	250 feuilles standard	
Systèmes d'exploitation compatible	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, WindowsServer 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professionalx64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later	
Fourniture	Livrée avec bouteilles d'encre d'origine	
Garantie	12 mois, reprise et retour, pièces et main-d'œuvre	

ITEM 04

Imprimante Jet d'encre Couleur multifonction		Quantité : 07
Caractéristique	Valeurs de référence (exigences minimales)	Valeurs proposés
Marque/ Modèle/ Référence	A préciser	
Type	Multifonction à réservoir intégré	
✓ Impression A4 couleur	Oui	
✓ Scanner A4	Oui	
✓ Photocopie	Oui	
Impression		
Technologie d'impression	Jet d'encre couleur	
Vitesse d'impression monochrome	33 ppm	
Vitesse d'impression couleur	15 ppm	
Vitesse d'impression photo	A préciser	
Type de papier prise en charge	A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppe), DL (Enveloppe), n° 10 (Enveloppe), Lettre, 10x15 cm, 13x18 cm, 16: 9, définis par l'utilisateur	
Résolution d'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)	
Impression Recto/Verso	Manuel	
Bac d'alimentation	100 feuilles standard, 100 feuilles maximum, 20 feuilles photo	
Numérisation		
Format	A 4	
Format fichier de numérisation	BMP, JPEG, TIFF, PDF	
Vitesse de numérisation	Noir: 600 DPI 7.2 msec / ligne; 300 DPI 2.4 msec / ligne - Couleur: 600 DPI 14.3 msec / ligne; 300 DPI 9.5 msec / ligne	
Systèmes d'exploitation compatible	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later	
Pilote et programmes d'aide	Fournir un CD d'installation	
Fourniture	Livrée avec un kit complet bouteilles d'encre d'origine	
Connectivité	USB (avec un câble USB fourni)	
Garantie	12 mois, reprise et retour, pièces et main-d'œuvre	