

## COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 04.11.2022

FAX N° :

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (04) including this page

**OBJET: CONSULTATION N° PP 23-642**

**Inspection CAT IV et certification 10 ans selon API 510 des pulsation dampner Hydrill**

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour l'Inspection CAT IV et certification 10 ans selon API 510 des pulsation dampner Hydril K20 5000 PSI selon le descriptif technique en ANNEXE I,

QTE := 04

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

### PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

#### 1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

#### A/ L'enveloppe externe doit :

\* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

\* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 23-642),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

\* Contenir :

**Une autre enveloppe interne cachetée**

#### B/ L'enveloppe interne doit :

\* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

\* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation & annexe I signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

#### 2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : [closed.bids@ctf.com.tn](mailto:closed.bids@ctf.com.tn)

#### Votre mail doit :

\* Porter:

La référence de la consultation (PP23-642)

\* Contenir:

-Le texte de la consultation & annexes I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

.....15-11-2023.....

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

### Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

### Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :

\* 20 jours et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.

- lieu d'exécution travaux : Base logistique CTF – Sidi Salah Sfax et chez le prestataire.

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



## Descriptif Technique

**\*Inspection CAT IV et certification 10 ans selon API 510 des Pulsation Dampner Hydril K20 5000PSI :**

- Démontage complet
- Inspection visuelle interne & externe
- Contrôle Wall Thickness et vérification par rapport note de calcul
- Inspection soudures : radiographie et ultrasons
- Inspection de Ring groove dimensionnelle et MPI ; réparation si nécessaire
- Inspection MPI des goujons
- Inspection de tous les trous taraudés par taraud de finition ; réparation si nécessaire
- Epreuve hydrostatique selon API 510 avec la présence d'un technicien agréé :
  - LP : 300 Psi -5min
  - HP : 7500 Psi- 10min
- Sablage SA2.5 & peinture en 03 couches (peinture certifié) :
  - Primaire riche en zinc
  - Intermédiaire époxy
  - Finition de résine à base de polyuréthane couleur rouge Ral 3020

**NB :**

- Documentation (note calcul) sera fournie par le CTF
- Matériels test a charge prestataire
- Fourniture de dossier de certification complet validé par un bureau de contrôle y compris :
  - COC : Certificate of Conformity approuvé par bureau de contrôle
  - Rapport inspection visuelle
  - Rapport d'inspection NDT et Wall Thickness
  - Rapport d'épreuve hydrostatique
  - Certificat des inspecteurs
  - Certificat de bureau de contrôle et l'inspecteur API 510
  - Rapport de réparation
  - Certificat de produit de peinture
  - Rapport de contrôle de peinture

## ANNEXE II

### BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
INSPECTION CAT IV ET CERTIFICATION 10 ANS SELON API 510 DES PULSATIONS DAMPENER HYDRILL K20- 5000 PSI, QTE :=04 (SELON DESCRIPTIF TECHNIQUE).	04		
TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

*Prestataire :*

*Non et prénom du signataire :*

*Fonction du signataire :*

*Signature :*

*Date :*