

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE  
19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE  
FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F  
FAX REF :  
DATE :15-04-2025  
CONTACT : DC  
Page (01) of (05) including this page

TO :  
ATT : SCE COMMERCIAL  
FAX N° :  
Y/REF :  
COPY :

**OBJET : CONSULTATION N° PP 25/200**

*Acquisition des systèmes douche & lave-yeux*

*La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des systèmes douche & lave-yeux selon descriptif technique (Annexe).*

Item	DESIGNATION	QTE
1	COMBINE DOUCHE/LAVE YEUX SUR COLONNE	5 UN
2	LAVE YEUX SUR COLONNE	3 UN
3	STATION MOBILE LAVE YEUX	5 UN

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

**PROCEDURE DE SOUMISSION :**

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

**1- Par plis fermés :**

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

**A/ L'enveloppe externe doit :**

\* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

\* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 25-200),
- La mention " NE PAS OUVRIR"

\* Contenir :

**Une autre enveloppe interne cachetée**

**B/ L'enveloppe interne doit :**

\* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE"
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

\* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

**2- Par e-mail :**

A l'adresse suivante : [closed.bids@ctf.com.tn](mailto:closed.bids@ctf.com.tn)

**Votre mail doit :**

\* Porter :

La référence de la consultation (PP25-200)

\* Contenir :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que 05/05/2025.....(Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

**Méthodologie d'évaluation :**

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

**Conditions particulières**

- De préférence le délai de livraison est d'une semaine à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.
- **Lieux de livraison : SFAX**


Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

**SALUTATIONS**

**CTF**


**DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR  
Combiné Douche - Lav Yeux**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSE	AVIS DE LA COMMISSION
Norme	Conforme à la norme : EN15154 et/ou ANSI Z358.1-2014		
Matière	Inox		
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douche/ lave yeux à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette ouverte en acier inoxydable</li> <li>• Tuyauterie et raccords en acier inoxydable.</li> <li>• Vanne manuelle actionnée par levier de poussée vers le bas.</li> <li>• Colonne en inox anti corrosion très résistantes aux chocs et aux agressions chimiques.</li> <li>• Fixation de la colonne par bride.</li> <li>• Une vasque en inox de très grande résistance.</li> <li>• Deux ergoteurs protégés de la contamination par des capuchons automatique à la mise en route.</li> </ul>		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit : Douche 76 litres/minute</li> <li>• Débit : Douche oculaire 12 litres/minute</li> <li>• Pression de service : 2 à 6 bars</li> <li>• Livré avec plaques signalétiques normalisées</li> </ul>		

**Combiné  
Douche -  
Lave Yeux**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR Lave Yeux

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSE	AVIS DE LA COMMISSION
Norme	Conforme à la norme : EN15154 et/ou ANSI Z358.1-2014		
Matière	Inox		
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Douche oculaire à vidange automatique avec cuvette en acier inoxydable</li> <li>● Tuyauterie et raccords en acier inoxydable.</li> <li>● Vanne manuelle actionnée par levier de poussée vers le bas.</li> <li>● Commande à pédale pour fonctionnement mains libres</li> <li>● Colonne en inox anti corrosion très résistantes aux chocs et aux agressions chimiques.</li> <li>● Fixation de la colonne par bride.</li> <li>● Une vasque en inox de très grande résistance.</li> <li>● Deux ergoteurs protégés de la contamination par des capuchons automatique à la mise en route.</li> </ul>		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Débit : Douche oculaire 12 litres/minute</li> <li>● Pression de service : 2 à 6 bars</li> </ul>		

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR  
Laveur d'yeux portable fonctionnant par gravité**

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Laveur d'yeux portable fonctionnant par gravité	Matière	Matériel : Corps en polyéthylène.		
	Description	<p>Ce laveur d'yeux fonctionne par gravité.</p> <p>Mobile avec 2 jets d'aspersion.</p> <p>Matière synthétique résistant aux produits chimiques.</p> <p>Fourni avec système de fixation murale</p> <p>À remplir avec de l'eau mélangée à des agents conservateurs et bactéricides.</p> <p>Activation en rabattant les têtes d'aspersion.</p>		
	Caractéristiques	<p>Volume d'eau utilisable : <math>\geq</math> 40 litres.</p> <p>Durée d'utilisation : 15 minutes en continu.</p> <p>Débit minimum : 1,5 litre/mn</p>		

