COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE 19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE FAX N° (216-70) 836 568-PHONE N° (216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F

TO

FAX REF:

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 17-11-2025

 $FAXN^{\circ}$:

CONTACT: DC

Y/REF :

Page (01) of (09) including this page

COPY:

OBJET: CONSULTATION N° PP 25/628

Acquisition de matériel informatique

La Compagnie Tunisienne de Forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des lots suivants, conformément aux descriptifs techniques figurant en annexes.

| LOT | DESIGNATION | QTE |
|-----|--|------|
| 01 | PC PORTABLE SELON SPECS TECHNIQUES EN ANNEXE | 7 UN |
| 02 | ECRAN BUREAUTIQUE SELON SPECS TECHNIQUES EN ANNEXE I | 5 UN |
| 03 | IMPRIMANTE SELON SPECS TECHNIQUES EN ANNEXE II | 6 UN |
| 04 | IMPRIMANTE SELON SPECS TECHNIQUES EN ANNEXE III | 1 UN |

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **TTC** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION:

-Les offres doivent parvenir à la CTF:

1- Par plis fermés:

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 –2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/L'enveloppe externe doit:

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

- * Porter uniquement:
- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 25-628),
- La mention "NE PAS OUVRIR"
- * Contenir:

Une autre enveloppe interne cachetée

B/L'enveloppe interne doit :

- * porter
- la mention ": OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE"
- le nom et l'adresse du soumissionnaire
- * contenir à l'exclusion de tout autre document :



- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- -L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail:

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit:

* Porter:

La référence de la consultation (PP25-628)

- * Contenir:
- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

(Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Chaque fournisseur peut soumissionner pour un ou plusieurs lots.
- De préférence le délai de livraison est de 05 jours à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPRO SISIONNEMENT & MARKETING



ANNEXE

PC portable Quantité: 7
Désignation : PC portable professionnel
Usage prévu : Usage bureautique avancé

| Caractéristiques | Caractéristiques Techniques minimales exigées | Caractéristique technique Proposée |
|---|---|--|
| Marque, Modèle et référence Catégorie | A préciser Pc portable professionnel | |
| Ecran | >=15,3 pouces | |
| Processeur (CPU) | (up to 4,9 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, 10 Cores) | |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5 extensible | |
| Disque dur | 512 GO SSD | |
| Fréquence graphique dynamique maxi | 1.50 Ghz | |
| Connectique | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI® 1.4, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm), 1x lecteur de carte SD, 1x connecteur d'alimentation | |
| Clavier | Arabe / Français Gravés | |
| Sécurité | TPM 2.0 | |
| Lecteur d'empreintes digitales Style tactile | A préciser | |
| Système d'exploitation | FreeDos | |
| Sacoche | Oui | |
| Garantie | 2 an | |



ANNEXE I

Ecran Bureautique Quantité: 5
Désignation: Ecran pour ordinateur de bureau

| Caractéristiques | Caractéristiques Techniques minimales exigées | Caractéristique technique Proposée |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Marque, Modèle et référence | A préciser | , a repeace |
| Catégorie | Ecran ordinateur de bureau | |
| Ecran | Taille: 54.48 cm, 16:9 Display espace d'affichage (H x V): 478.65 x 260.28 mm surface d'affichage: Non-Glare Backlight Type: LED Panel Type: IPS Viewing Angle (CR≥10, H/V): 178°/178° Pixel Pitch: 0.249mm Résolution: 1920x1080 Couleur (sRGB): 99% Brightness (Typ.): 250cd/m² Contrast Ratio (Typ.): 1000:1 Display Colors: 16.7M Response Time: 1ms MPRT Refresh Rate (Max): 100Hz Flicker-free: Yes | |
| Affichage | Trace Free Technology: oui SPLENDID Video Intelligence Technology: 8 Modes (Standard / Scenery / Night View / Game / Theater / sRGB / Reading / Darkroom) Color Temperature Selection: 4 Modes (Cool / Normal / Warm / User) Skin-Tone Selection: 3 mode HDCP: oui, 1.4 GamePlus: Yes (Crosshair / Timer / FPS Counter / Display Alignment) QuickFit: Yes VRR Technology: oui (Adaptive-Sync 48 – 100Hz) Motion Sync: Oui DisplayWidget: oui, DisplayWidget Center Low Blue Light: oui Eye Care+Technology: oui | |
| I/O Ports | Signal Input: HDMI (v1.4) x 1 VGA x 1 Earphone Jack x 1 | |
| Signal Frequency | Digital Signal Frequency : 30~115 KHz (H) / 48~100 Hz (V) Analog Signal Frequency : 30~85 KHz (H) / 48~76 Hz (V) | |
| Consommation d'Energie | Power on (Typical) : <12v Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50 / 60Hz | |
| Sécurité | Kensington lock | |
| Accessories | Cable allimentation(oui), HDMI cable (optional), VGA cable (oui) | |
| Conforme aux standards | FCC, cTUVus, ICES-003, CB, CE, ErP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CU, CCC, CEL, CECP, BSMI, RCM, AU MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, KMEPS, PSB, VN MEPS, Energy Star, TCO, RoHS, CEC, WHQL Windows 10/11, FSC MIX, EPEAT Silver, TÜ V Flicker-free, TÜ V Low Blue Light, FSC MIX | |
| Garantie | 1 ans | |

قيس به القريم القال مريمة القريمة الق

ANNEXE II

Imprimante Quantité : 6

Désignation : Imprimante Jet Encre Couleur Multifonction

Usage prévu : Usage administratif Partagé

| Caractéristiques | Caractéristiques Techniques minimales exigées | Caractéristique technique Proposée |
|--|---|---------------------------------------|
| Marque, Modèle et Référence | A préciser | Troposee |
| Туре | Multifonction à réservoir intégré Oui | |
| ✓ Impression A4 couleur✓ Scanner A4✓ Copie | Oui Oui | |
| Connecteurs | USB (avec câble USB fourni) | |
| Impression | | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | |
| Vitesse d'impression monochrome | 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire) | |
| Type de papier prise en charge | A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppe), DL (Enveloppe), n° 10 (Enveloppe), Lettre, 10x15 cm, 13x18 cm, 16: 9, définis par l'utilisateur | |
| Qualité d'impression | 5.760 x 1.440 DPI (ppp) | |
| Capacité bac de sortie papier | 30 feuilles | |
| Systémes d'exploitation compatible | Environnement Windows, Mac et Linux | |
| Fourniture | Livrée avec Bouteille d'encre d'origine | |
| Garantie | 12 mois, reprise et retour, pièces et main- d'œuvre | |
| | | NA/SIEMINE O |

||L. 2.5 ||L. 1.5.1 || C. 1.5.2.4 | S. 2.6. 7 | 16.7 | 140.7 | C. 3.07 | 18.7

ANNEXE III

Imprimante Quantité : 1

Désignation : Imprimante Jet Encre Couleur Multifonction

Usage prévu : Usage administratif Partagé

| Caractéristiques | Caractéristiques Techniques minimales exigées | Caractéristique technique Proposée |
|---|---|---------------------------------------|
| Marque, Modèle et Référence | A préciser | |
| Type ✓ Impression A4 couleur ✓ Scanner A4 ✓ Copie ✓ Télécopie | Multifonction à réservoir intégré Oui Oui Oui Oui | |
| Ecran Tactile | Oui | |
| Connecteurs | USB (avec câble USB fourni), Ethernet, Wifi, Wifi Direct | |
| Impression | | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | |
| Vitesse d'impression monochrome | 33 pages/min Monochrome | |
| Type de papier prise en charge | A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppe), DL (Enveloppe), n° 10 (Enveloppe), Lettre, 10x15 cm, 13x18 cm, 16: 9, définis par l'utilisateur | |
| Résolution d'impression | 1.200 x 2.400 DPI | |
| Entrée papier bac standard | 100 Feuilles | |
| Sortie Papier | 30 feuilles | |
| Systémes d'exploitation compatible | Environnement Windows, Mac et Linux | |
| Fourniture | Livrée avec Bouteille d'encre d'origine | |
| Garantie | 12 mois, reprise et retour, pièces et main- d'œuvre | |

