

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II -TUNISIE
FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : C.T.F

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 19.11.2025

FAX N ° : Via mail

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (4) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 25-630

LOT N°1 :REVISION GENERALE DE LA GENERATRICE 292 KW-365 KVA-400V

LOT N°2 : REBOBINAGE MOTEURS ELECTRIQUES AC

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour travaux suivants:

-Lot N°1 :

-Révision générale de la génératrice 292kw-365kva-400v selon descriptif technique ANNEXE I

- Contrôle et entretien avec grattage, peinture et changement roulements du moteur AC ATEX 25HP-1200RPM- 324T-3PH-60HZ-480V, Class 1 Div 1 Group C&D .

-Lot N°2: Rebobinage moteurs électriques AC avec grattage, peinture et changement roulements comme suit :

- Moteur ATEX - 10 HP - 230/460 v - 3ph - frame 215T - 1800 RPM - 60HZ

-Moteur 40 HP , RPM 1770, 60hz, 460v

-Moteur AC 40 HP, RPM 1460, 50hz, 380v

-Moteur 20 HP, 575V, 1750 RPM 256TC

-Moteur 1.5HP-1150RPM-182T

-Moteurs 1HP -230V -1075RPM-60HZ

-Moteur 0.60HP-480V-60hz-1800rpm

-Moteur 2 HP, 1165RPM, 184T, 3/60/240-480v

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 25-630),
- la mention " NE PAS OUVRIR"

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention “: OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE”

- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation & ANNEXE I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP25-630)

* Contenir:

-Le texte de la consultation & ANNEXE I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

*Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le **27/11/2025 à 13H***

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classés du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant de chaque lot qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les prestataires peuvent soumissionnés pour un lot ou les deux lots.

- La CTF se réserve le droit de commander partiellement ou la totalité des lots objets de la présente consultation.

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser 20 jours et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.

- Lieu de livraison : Chez prestataire

- Transport à charge de CTF .Chargement et déchargement dans l'atelier du prestataire est à la charge de ce dernier

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE I

REVISION GENERALE GENERATRICE 292KW-365KVA-400V

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1. Expertise préliminaire à la réception
2. Démontage complet (bobine d'excitation, roulements, rotor...)
3. Nettoyage des pièces mécaniques
4. Nettoyage stator, rotor et bobine d'excitation
5. Etuvage et vernissage du stator et du rotor
6. Contrôle électrique : isolement, résistance, sonde....
7. Application d'une couche de peinture antirouille sur les parties sablées
8. Remplacement du roulement (fournis par CTF)
9. Imprégnation classe h ou f, du stator et du rotor
10. Polymérisation après imprégnation
11. Montage de l'ensemble
12. Peinture extérieure selon sa couleur d'origine
13. Finition, blocage du rotor et expédition
14. Préparation et envoi du compte-rendu des relevés de contrôle et des essais.
(élaboration d'un PV des essais signés par CTF et le prestataire)
15. Nb : travaux d'usinage ou autres imprévus et constatés au moment de l'intervention
seront facturés en sus après présentation d'un devis et accord CTF.

Chetoui J

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

LOT	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
01	Révision générale de la génératrice 292kw-365kva-400v selon descriptif technique ANNEXE I	01		
	Contrôle et entretien avec grattage, peinture et changement roulements du moteur AC ATEX 25HP-1200RPM- 324T-3PH-60HZ-480V, Class 1 Div 1 Group C&D	01		
02	Rebobinage Moteur ATEX - 10 HP - 230/460 v - 3ph - frame 215T - 1800 RPM - 60HZ avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	Rebobinage Moteur 40 HP , RPM 1770, 60hz, 460v avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	Rebobinage Moteur AC 40 HP, RPM 1460, 50hz, 380v avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	Rebobinage Moteur Moteur 20 HP, 575V, 1750 RPM 256TC avec grattage, peinture et changement roulements	03		
	Rebobinage Moteur 1.5HP-1150RPM-182T avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	Rebobinage Moteurs 1HP -230V -1075RPM-60HZ avec grattage, peinture et changement roulements	02		
	Rebobinage Moteur 0.60HP-480V-60hz-1800rpm avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	Rebobinage Moteur 2 HP, 1165RPM, 184T, 3/60/240-480v avec grattage, peinture et changement roulements	01		
	TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres)

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :