

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 02/03/2026

FAX N °:

CONTACT: DAM

COPY : Via mail

Page (01) of (03) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 26-122

Confection de paires de flexibles pour service Loop Top Drive

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour Confection de paires de flexibles 2" & 3/4" pour service Loop Top Drive comme suit :

1/ Premier flexible :

Un flexible 2", pression de service variant entre 1200 PSI et 1400 PSI, longueur =22,4m (en un seul morceau) avec raccords 2"1/2-12UN -femelle JIC Swivel des deux côtés.

NB : surface extérieur résistante à l'abrasion

2/Second flexible :

Un flexible 3/4", pression de service variant entre 3000 PSI et 4000 PSI, longueur =22,7m (en un seul morceau) avec raccords 3/4"-femelle ORFS des deux côtés.

NB : surface extérieur résistante à l'abrasion

Conditions exigées et à respecter :

- le second flexible 3/4" doit être emboîté librement dans le premier flexible 2"
- couverture extérieure résistant à la présence des huiles sur la surface extérieure.
- Ces flexibles subissent des contractions et des étirements fréquents 24/24h
- à fournir les fiches techniques des flexibles
- La longueur hors-tout (HT) des raccords 2"1/2-12 femelle JIC doit être d'au moins 135 mm, avec une jupe d'au moins 75 mm.

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix, en HTVA conformément à la procédure ci-dessous.

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP26-126)

* Contenir:

- Le texte de la consultation dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe I) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais de préférence pas plus tard que le

10/03/2026

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Lieu de livraison : Base logistique CTF – Sidi Salah Sfax
- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



A

ANNEXE I

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
<i>Flexible 2", pression de service variant entre 1200 PSI et 1400 PSI, longueur =22,4m (en un seul morceau) avec raccords 2" 1/2-12UN - femelle JIC Swivel des deux côtés. NB : surface extérieur résistante à l'abrasion</i>	02		
<i>Flexible 3/4", pression de service variant entre 3000 PSI et 4000 PSI, longueur =22,7m (en un seul morceau) avec raccords 3/4" - femelle ORFS des deux côtés. NB : - le second flexible 3/4" doit être emboîté librement dans le premier flexible 2" - couverture extérieure résistant à la présence des huiles sur la surface extérieure.</i>	02		
PRIX TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres)

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :

